




ROOSENS
BETONS
POLSKA Sp. z o.o.

Połchowo 29A,
73-155 Węgorzyno
tel. 91 397 11 18
fax 91 397 10 11
info@roosens.pl
www.roosens.pl



grubość płyty: 12/9 cm
1m² = 16 elementów
kolor: szary/grafitowy
waga: 13,6 kg

PŁYTA AŻUROWA ROOSENS

PŁYTA AŻUROWA SZARA - DO OBSIANIA TRAWĄ



PŁYTA AZUROWA SZARA - DO OBSIANIA TRAWĄ



Na wymiar 3 x 2 m (jak na rysunku) potrzeba 96 elementów.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 36%.

PŁYTA AZUROWA SZARA - DO OBSIANIA TRAWĄ



Element koła $\varnothing 30$ uzyskano po wycięciu środkowych części płyty ażurowej.
Jako obrzeża wykorzystano elementy łupane o wym. 39 x 9 cm, h=19 cm lub h=9cm.

Na wymiar 3 x 2 m (jak na rysunku) potrzeba 96 elementów.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 36%.

PŁYTA AZUROWA SZARA - DO OBSIANIA TRAWĄ




Na wymiar 3 x 2 m (jak na rysunku) potrzeba 96 elementów.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 36%.

PŁYTA AŻUROWA GRAFITOWA - WYPEŁNIENIE KAMIENIEM OZDOBNYM



Na wymiar 3 x 2 m (jak na rysunku) potrzeba 96 elementów.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 36%.

PŁYTA AŻUROWA GRAFITOWA - WYPEŁNIENIE KAMIENIEM OZDOBNYM



Na wymiar 3 x 2 m (jak na rysunku) potrzeba 96 elementów.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 36%.

PŁYTA AZUROWA GRAFITOWA - WYPEŁNIENIE KAMIENIEM OZDOBNYM



Element koła $\varnothing 30$ uzyskano po wycięciu środkowych części płyty ażurowej.
Jako obrzeża wykorzystano elementy łupane o wym. 39 x 9 cm, h=19 cm lub h=9cm.

Na wymiar 3 x 2 m (jak na rysunku) potrzeba 96 elementów.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 36%.

PŁYTA AŻUROWA GRAFITOWA - WYPEŁNIENIE KAMIENIEM OZDOBNYM



Na wymiar 3 x 2 m (jak na rysunku) potrzeba 96 elementów.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 36%.